

Čížkrajice 3.3.2021

Výzva - předběžné šetření

Informujeme občany o možnosti podání žádosti o dotaci na čistírny odpadních vod. Níže uvádíme podmínky pro podání žádosti.

Stručně:

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

Za konkrétní obec a tedy řešené území lze proto vždy odeslat pouze jeden návrh, který by měl obsahovat přesný seznam parcel, které budou realizací projektu dotčené. Základní podmínkou pro přiznání dotace je pak skutečnost, že navržená soustava čističek napojí alespoň 30 procent ekvivalentních obyvatel, kteří mají v řešeném území trvalé bydliště.

Dotaci je navíc možné čerpat pouze pro domy a budovy, které neslouží ke komerčním účelům, nýbrž pouze k rodinnému bydlení. Smůlu tedy mají majitelé penzionů, restaurací, ubytoven apod. Stejně tak ale i majitelé chalup a chat, které jsou určeny jen k rekreaci. Smůlu tedy mají i majitelé nemovitostí, kde nejsou a mnohdy ani nemohou být trvale hlášeni. Co se týká domů s více bytovými jednotkami, je podmínkou, že se na čistírnu musí napojit všichni. Pokud by tedy chtěla tuto možnost využívat jen část z nich, na dotaci nedosáhne nikdo.

Ti kdo by měli zájem o vstup do tohoto dotačního programu nechť podají závaznou žádost na obecní úřad.