

Váš dopis zn.:

Zde dne:

Naše značka: SPU 196741/2021

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup

Tel.: 725 102 473

ID DS: z49per3

E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 31. 5. 2021

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Jihočeský kraj

Oddělení pozemkových úprav

Ing. Marek Pultr

Rudolfovska 493/80

370 01 České Budějovice

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 17. 3. 2021 bylo dne 29. 4. 2021 provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích KN č. 3228/2, 2442/2 a 2451/1 v k.ú. **Čížkrajice** (624128) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku spoluvlastníka dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologické šetření s použitím metrové sondovací tyče (28 půdních vpichů, Tab. 1) a posouzení půdních profilů. Šetřené území zahrnovalo i sousední zemědělské pozemky.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (TSVI 8 - 3, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

7.32.01 - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu; v rovině (do 3°), skeletovitost (0 – 25 %), hluboká půda (> 60 cm), bez vlivu expozice

7.32.04 - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu; v rovině (do 3°), skeletovitost (25 - 50 %), hloubka půdy (30 – 60 cm), bez vlivu expozice

7.32.11 - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu; v mírném sklonu (3 - 7°), skeletovitost (0 – 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice

7.37.16 - kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podornici od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách; v mírném sklonu (3-7°), středně až silně skeletovitá (od 25 až > 50 %), mělká půda (do 30 cm), bez vlivu expozice

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-746 993,35	-1 186462,41
2.	-747 041,07	-1 186465,81
3.	-746 993,35	-1 186462,41
4.	-747 041,07	-1 186465,81
5.	-746 986,55	-1 186382,38
6.	-747 014,23	-1 186443,92
7.	-747 029,21	-1 186518,4
8.	-746 980,31	-1 186524,98
9.	-747 085,87	-1 186596,05
10.	-747 076,32	-1 186540,34
11.	-746 914,57	-1 186515,7
12.	-746 899,76	-1 186475,43
13.	-746 939,54	-1186455,29
14.	-746 896,78	-1186412,05
15.	-746 901,49	-1186402,07
16.	-746 892,30	-1186387,97
17.	-746 886,45	-1186350,04
18.	-746 869,63	-1186437,03
19.	-746 831,92	-1186413,87
20.	-746 825,35	-1186398,11
21.	-746 817,14	-1186376,58
22.	-746 813,25	-1186327,55
23.	-746 783,68	-1186402,41
24.	-746 804,81	-1186407,04
25.	-746 795,70	-1186451,29
26.	-746 826,78	-1186464,68
27.	-746 860,68	-1186479,75
28.	-746 885,40	-1186492,69

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek spoluvlastníka předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Čížkrajice (624128) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a KPÚ pro Jihočeský kraj (odd. pozemkových úprav) byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Čížkrajice (624128) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušnému KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušnému KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú. ".

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 2 000

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

31



Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad

